

Questionario Analitico sui Disturbi Sessuali Femminili e da Dolore Pelvico

Maria Puliatti, Michele Giannantonio, 2023

VERSIONE RETEST

Compili il questionario leggendo le domande nella colonna di sinistra. A destra troverà una o più possibili risposte. Indichi con una X la risposta da lei scelta e non scriva nulla sulle altre. In alcuni punti le verrà invece richiesto di rispondere per esteso, senza bisogno di usare alcuna “X”. Quando le verrà richiesto di graduare la sua risposta, ad esempio di scegliere tra “per niente”, “a volte”, “abbastanza”, è importante che provi a rispondere a ogni singola domanda.

In caso di incertezza durante la compilazione del questionario le consiglio di rileggere queste istruzioni.

Nome _____
Cognome _____
Data _____

1. Rapporto con il corpo

In tutto il questionario si ricordi di rispondere ad ogni singola domanda. Quando le viene richiesto, gradui la sua risposta (“Per niente”, “Abbastanza”, “Molto”), come nelle domande della seguente sezione.

DOMANDE	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Si sente bene nel suo corpo			
Quanto pensa che il suo corpo sia sessualmente attraente			
Si sente troppo grassa o troppo magra			
Valorizza il suo corpo per mezzo dell'abbigliamento			
Solitamente, quanto è gradevole accorgersi che qualcuno la sta guardando con interesse			
Quando è sola, si trova a suo agio nell'essere nuda			
Il suo corpo è una parte fondamentale della sua identità			
Quanto le sembra di conoscere il funzionamento della sessualità femminile			
Quanto le sembra di conoscere il funzionamento della sessualità maschile			
I suoi organi genitali le sembrano sostanzialmente brutti			
La disturba il contatto con i suoi organi genitali?			
La disturba il contatto o l'odore dei suoi umori vaginali?			
Se pensa a sé stessa mentre ha rapporti sessuali, l'immagine di sé la disturba?			

QADSFDP Retest - 1. Rapporto con il corpo

Le capita, durante un rapporto sessuale, di fare attenzione a posizioni che non mostrino imperfezioni fisiche (ad esempio cellulite) e che questo la distraiga dal rapporto stesso?			
Ha fatto interventi estetici per migliorare l'immagine del suo corpo?			
Ha fatto interventi estetici per migliorare l'immagine del suo corpo, ma non è ancora soddisfatta?			
Le capita di pensare che i suoi genitali dovrebbero essere come quelli delle donne nei film porno?			
Le è capitato che qualche uomo le dicesse che i suoi genitali o il suo corpo non sono sessualmente attraenti?			

2. Desiderio sessuale

Quando sente desiderio sessuale: (può dare più risposte)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Ha la sensazione di reprimere il suo desiderio sessuale			
Le sembra di provare sgradevolezza o repulsione all'idea della sessualità			
Le capita di fare sogni erotici quando dorme			
Se sì, solitamente li accetta e li vive in modo gradevole			
Le sembra che attualmente il suo desiderio sessuale sia eccessivo			
Le sembra che in passato il suo desiderio sessuale sia stato eccessivo			
Le sembra che il suo desiderio sessuale sia variato molto nel corso degli anni			
Le sembra che il suo desiderio sessuale sia legato alle fasi del ciclo?			
Le sembra che il suo desiderio sessuale sia legato alle fasi del ciclo?			
Le capita che stimoli visivi, film le attino sessualmente?			
Le capita di avere desiderio sessuale anche in assenza di partner?			
Ci sono secondo lei, dei pensieri negativi, che ostacolano il suo desiderio?			
Ci sono delle immagini negative che secondo lei ostacolano il suo desiderio sessuale?			

QADSFDP Retest - 2. Rapporto con il corpo

Le capita di sentirsi in colpa o provare vergogna?			
Le capita di provare ansia o paura se sente desiderio?			
Se le sembra di avere un desiderio elevato, lo vive bene?			
Se lo vive male, ci sono dei pensieri disturbanti che interferiscono?			
Ci sono dei comportamenti specifici che il suo partner deve fare perché le si attivi il desiderio sessuale?			
Devono sempre essere gli stessi comportamenti, altrimenti non si attiva il desiderio o sono variabili?			

3. Preliminari

Quando iniziano i preliminari: (può dare anche più di una risposta)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Le sembra che i preliminari siano sufficienti?			
C'è qualcosa che il suo partner fa che non le piace o vorrebbe fosse fatto diversamente?			
Se c'è qualcosa che non le piace, lo dice al suo partner?			

4. Eccitazione sessuale

In quale dei seguenti modi percepisce l'eccitazione sessuale? (Può dare più di una risposta)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Nervosismo			
Desiderio di avere un rapporto sessuale			
Desiderio di masturbarsi			
Fare fantasie ad occhi aperti			
Bisogno di affetto e intimità			
Sensazioni di calore a livello vaginale			
Si lubrifica			
Tensione e turgore dei seni			
Non se ne accorge			
Non sente niente			

Quando sente eccitazione: (può dare più risposte)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Prova ansia o paura?			
Prova vergogna e/o senso di colpa?			
Cerca di reprimerla e di distrarsi facendo o pensando ad altro			
La accoglie con serenità			
Sente difficoltà nello stare con una sensazione positiva?			
Se sì, vorrebbe che finissero presto			

QADSFDP Retest - 4. Eccitazione sessuale

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Ci sono dei pensieri negativi, che secondo lei, interferiscono con l'eccitazione?			
C'è differenza tra l'eccitazione che prova quando è da sola e quella che prova con un partner?			
Le sembra di essere più in difficoltà se prova eccitazione quando è da sola?			
Le sembra di essere più in difficoltà se prova eccitazione quando è con il partner?			

5. Rapporti sessuali

In passato: (può dare anche più di una risposta)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Durante i rapporti sessuali o l'intimità sessuale le capitava di avere la sensazione di vedersi come dall'esterno ad osservare o commentare quanto succedeva			
Durante i rapporti sessuali le sembrava di essere adeguatamente lubrificata a livello vaginale			
Le capitava di avere rapporti sessuali, anche se non completi, senza averne realmente desiderio			
Si sentiva in grado di esprimere sufficientemente i suoi desideri e i suoi gusti sessuali con il partner			
Si sentiva in grado di esprimere sufficientemente i suoi desideri e i suoi gusti sessuali con il partner			
Durante i rapporti sessuali aveva paura di "perdere il controllo" o di lasciarsi andare			
Durante i rapporti sessuali è attenta soprattutto al piacere e alla soddisfazione del suo partner			
Era in grado di evitare pratiche sessuali che non gradiva			

Attualmente: (anche più di una risposta)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Si sente a suo agio durante i rapporti sessuali?			
Le piace avere rapporti sessuali?			
Si sente a suo agio nel chiedere di cambiare posizioni per sentire più piacere?			
Le capita di prendere l'iniziativa?			
Le capita di sentirsi tesa durante i rapporti?			
Le capita di distrarsi facilmente?			
Quando inizia i rapporti sessuali è sempre ben lubrificata?			
Le capita di avere rapporti sessuali anche quando non ha desiderio?			
Le capita di sentire che i suoi genitali sono chiusi, e questo rende impossibile la penetrazione?			
Le capita di avere fastidio all'inizio ma poi si eccita e passa			
C'è qualcosa che proprio non le piace che venga fatto durante il rapporto sessuale, ma lo fa lo stesso?			
È in grado di dire al suo partner che non le piace qualcosa?			
Le capita di avere paura o ansia ad avere rapporti sessuali?			
Le capita di evitare di avere rapporti sessuali?			
Le capita durante i rapporti sessuali di pensare ad altro e scollegarsi dalla relazione?			

QADSFDP Retest - 5. Rapporti sessuali

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Le capita di sentirsi in pericolo, come ad avvertire un senso di minacci anche se non c'è una minaccia reale?			
Le capita di sentirsi in colpa o provare vergogna durante il rapporto sessuale?			

6. Dolore sessuale

Durante la penetrazione: (se non ha mai avuto rapporti sessuali con penetrazione passi alla domanda successiva a questa tabella)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Le capita di sentire inizialmente dolore o bruciore ma poi scompare rapidamente			
Percepisce un dolore o un bruciore durante la gran parte del rapporto sessuale o subito dopo di esso			
In passato percepiva un dolore o un bruciore durante la gran parte del rapporto sessuale o subito dopo di esso			
Le capita che la penetrazione sia impossibile o molto difficoltosa perché la vagina sembra chiusa o molto contratta			
Le capita di percepire dolore genitale indipendentemente dalla penetrazione?			
Le capita di percepire dolore o bruciore anche molte ore o giorni dopo il rapporto sessuale?			
Le capita di percepire dolore al clitoride durante e/o dopo il rapporto sessuale?			
Le capita anche se si tocca da sola o se il partner la masturba?			
Le capita di percepire dolore nella zona pelvica durante i rapporti?			
Le capita di percepire gonfiore nell'addome e nella zona pelvica durante i rapporti?			
Si verifica solo se il partner spinge troppo?			

QADSFDP Retest - 6. Dolore sessuale

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Si verifica solo in certe posizioni?			
Si verifica indipendentemente dai rapporti?			
Le capita di avere cistiti ricorrenti dopo i rapporti?			
Le capita di avere cistiti anche senza avere rapporti sessuali?			
Le capita di sentire il bisogno di urinare durante il rapporto sessuale?			
Le capita di sentire bruciori nella zona uretrale durante il rapporto sessuale?			
Le capita solo con il partner attuale o ha avuto difficoltà anche con partner precedenti?			
Le difficoltà che ha possono essere relative secondo lei alle dimensioni del pene/sex toys del partner?			

7. Orgasmo

Quando sente l'orgasmo: (può dare più risposte)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Durante i rapporti sessuali ha l'orgasmo?			
Assume posizioni particolari per avere l'orgasmo?			
Si fa stimolare esternamente per raggiungere l'orgasmo durante i rapporti?			
Si stimola da sola mentre ha rapporti per avere l'orgasmo?			
Le piace la sensazione che le da avere l'orgasmo?			
La capita di sentire che sta per avere l'orgasmo e di tentare di bloccarlo?			
Ha l'orgasmo solo se si tocca da sola?			
Ha l'orgasmo quando è sola e si masturba?			
Le capita di avere dei pensieri negativi rispetto a quando ha l'orgasmo?			
Le capita di sentirsi in colpa o prova vergogna quando ha l'orgasmo?			
Le capita di provare agitazione o ansia quando ha l'orgasmo?			

8. Risoluzione

Quando finisce il rapporto sessuale come si sente: (può dare più risposte)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Le capita di sentirsi agitata, o avere voglia di andare via?			
Le capita di provare vergogna o sentirsi in colpa?			
Le capita di rimanere vicino al partner e di aver bisogno di contatto?			
Lo considera un bel momento?			
Le capita di andare subito a lavarsi?			

9. Metodi anticoncezionali

Quali dei seguenti metodi anticoncezionali utilizza?

- Coito interrotto (eiaculazione fuori della vagina)
- Pillola anticoncezionale
- Evitamento della penetrazione nel periodo fertile
- Evitamento di ogni forma di intimità nel periodo fertile
- Preservativo
- Nessuno
- Altro: (specificare)

10. Concezione degli uomini

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Pensa che gli uomini siano sostanzialmente degli animali			
Gli uomini le fanno paura			
Pensa che gli uomini pensino solo al sesso			
Normalmente la vista di un uomo nudo la disturba			
Normalmente la vista di un uomo nudo con il quale è in intimità è eccitante			
La disturba la vista del pene			
La disturba il contatto col pene			
La disturba l'odore del pene			

11. Concezione della sessualità

Cosa è per lei il sesso (può dare più risposte):

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Qualcosa di inseparabile dall'amore			
Un bisogno fisico			
Una necessità sgradevole			
Un modo per esercitare potere sugli altri			
Qualcosa da evitare il più possibile			
Uno dei piaceri della vita			

12. Immaginario erotico

Che lei ricordi, a quanti anni sono comparse le prime fantasie erotiche?

Le capita, anche se raramente, di fare fantasie erotiche?

SI NO

(In caso negativo, passi alla sezione successiva, la numero 13)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Vive le sue fantasie con sentimenti di vergogna o sentendosi in colpa			
Cerca di reprimere le sue fantasie			
Le sue fantasie sono sempre le stesse			
Usa le fantasie per migliorare la sua vita sessuale con un partner			

Le sue fantasie erotiche hanno le seguenti caratteristiche o riguardano i seguenti temi: (può dare più risposte)

- Con persone sconosciute o indistinte
 - Con persone note
 - Con persone del suo stesso sesso
 - Con più persone contemporaneamente
 - Con partner del passato
 - Con il suo partner attuale
 - Viene guardata da altre persone durante l'intimità
 - Guarda altre persone avere rapporti sessuali
 - Lei ha un ruolo molto passivo o viene umiliata
 - Lei domina l'altro
 - Accadono cose che non potrebbe mai fare nella realtà
 - Immagina quello che vorrebbe accadesse nel futuro
 - Non le ha mai raccontate a nessuno
 - Altro: (specificare)
-

QADSFDP Retest - 12. Immaginario erotico

13. Autoerotismo

Se non ha mai praticato la masturbazione in tutta la sua vita, neppure una sola volta, passi alla sezione successiva, la numero 14.

Attualmente

- Non pratica la masturbazione
- Si masturba più volte al giorno
- Si masturba più volte alla settimana
- Si masturba una volta alla settimana
- Si masturba una volta al mese
- Si masturba poche volte all'anno

Per masturbarsi: (può dare più risposte)

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Stimola genericamente i genitali esterni			
Cerca di resistere al desiderio di masturbarsi			
La masturbazione le crea ansia o sensi di colpa			
Normalmente associa la masturbazione a delle fantasie erotiche			
Pensa che masturbarsi sia una cosa sbagliata			
Le sembra che la sua masturbazione sia anormale			
Pensa che la masturbazione sia sostitutiva dei rapporti sessuali			
Si masturba seguendo un rituale sempre uguale			
Raggiunge l'orgasmo in modo sbrigativo			

Attraverso la masturbazione:

- Raggiunge l'orgasmo ogni volta
- Raggiunge quasi sempre l'orgasmo
- Raggiunge l'orgasmo a volte
- Non raggiunge mai l'orgasmo
- È in grado di raggiungere più orgasmi consecutivamente

Preferisce:

- La masturbazione ai rapporti sessuali con penetrazione
- La masturbazione ai rapporti sessuali senza penetrazione

14. Assenza di un partner

Con chi vorrebbe avere rapporti sessuali? (Può dare più risposte)

- Con nessuno
- Con un partner fisso
- Con partner occasionali
- Con amici e conoscenti
- Con più persone contemporaneamente
- Con persone a pagamento

Durante i rapporti sessuali passati: (*con* penetrazione)

- Non ha mai avuto un rapporto sessuale comprendente la penetrazione
- Raggiungeva l'orgasmo ogni volta
- Raggiungeva quasi sempre l'orgasmo
- Raggiungeva l'orgasmo a volte
- Non raggiungeva mai l'orgasmo
- Poteva avere più orgasmi consecutivamente
- Raggiungeva l'orgasmo con stimolazione esterna

Durante i rapporti sessuali passati: (*senza* penetrazione)

- Non ha mai avuto una intimità sessuale implicante la stimolazione diretta dei suoi genitali
- Raggiungeva l'orgasmo ogni volta
- Raggiungeva quasi sempre l'orgasmo
- Raggiungeva l'orgasmo a volte
- Non raggiungeva mai l'orgasmo
- Poteva avere più orgasmi consecutivamente
- Raggiungeva l'orgasmo con stimolazione esterna

Risponda alle seguenti domande se in passato ha avuto qualche forma di intimità sessuale, anche non comprendente la penetrazione:

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Durante i rapporti sessuali o l'intimità sessuale le capitava di avere la sensazione di vedersi come dall'esterno ad osservare o commentare quanto succedeva			
Durante i rapporti sessuali le sembrava di essere adeguatamente lubrificata a livello vaginale			
Le capitava di avere rapporti sessuali, anche se non completi, senza averne realmente desiderio			
Si sentiva in grado di esprimere sufficientemente i suoi desideri e i suoi gusti sessuali con il partner			
Durante i rapporti sessuali aveva paura di "perdere il controllo" o di lasciarsi andare			
Durante i rapporti sessuali era attenta soprattutto al piacere e alla soddisfazione del suo partner			
Era in grado di evitare pratiche sessuali che non gradiva			

15. Presenza di un partner

Con chi attualmente ha rapporti sessuali, anche non includenti la penetrazione?
(Può dare più risposte)

- Con nessuno
- Con un partner fisso
- Con partner occasionali
- Con amici e conoscenti
- Con più persone contemporaneamente
- Con persone a pagamento

Con chi vorrebbe avere rapporti sessuali? (Può dare più risposte)

- Con nessuno
- Con un partner fisso
- Con partner occasionali
- Con amici e conoscenti
- Con più persone contemporaneamente
- Con persone a pagamento

Con quale frequenza ha attualmente rapporti sessuali?

- Non ha rapporti sessuali
- Quasi giornalmente
- Una volta alla settimana
- Ogni due o tre settimane
- Circa una volta al mese
- Meno di una volta al mese

Durante i rapporti sessuali: (*con penetrazione*)

- Raggiunge l'orgasmo ogni volta
- Raggiunge quasi sempre l'orgasmo
- Raggiunge l'orgasmo a volte
- Non raggiunge mai l'orgasmo
- Può avere più orgasmi consecutivamente

Durante i rapporti sessuali: (*senza penetrazione*)

- Raggiunge l'orgasmo ogni volta
- Raggiunge quasi sempre l'orgasmo
- Raggiunge l'orgasmo a volte
- Non raggiunge mai l'orgasmo
- Può avere più orgasmi consecutivamente

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Durante i rapporti sessuali o l'intimità sessuale le capita di avere la sensazione di vedersi come dall'esterno ad osservare o commentare quanto succede			
Durante i rapporti sessuali le sembra di essere adeguatamente lubrificata a livello vaginale			
Le capita di avere rapporti sessuali, anche se non completi, senza averne realmente desiderio			
Si sente in grado di esprimere sufficientemente i suoi desideri e i suoi gusti sessuali con il partner			
Durante i rapporti sessuali ha paura di "perdere il controllo" o di lasciarsi andare			
Durante i rapporti sessuali è attenta soprattutto al piacere e alla soddisfazione del suo partner			
È in grado di evitare pratiche sessuali che non gradisce			
Vorrebbe avere rapporti sessuali più frequenti			
Vorrebbe avere rapporti sessuali meno frequenti			

Valuti la qualità attuale dei suoi rapporti sessuali:

- Bassa
- Media
- Alta

Si sente innamorata? SÌ NO

Vorrebbe tornare ad essere single o cambiare partner? SÌ NO

Durante i rapporti sessuali le capita di avere fantasie che riguardano persone diverse dal suo partner? SÌ NO

Durante l'attuale relazione sentimentale ha avuto rapporti sessuali extrarelazionali?

- No, mai
- No, ma vorrei averne
- Sì, una sola volta
- Sì, qualche volta
- Sì, molte volte

Fra lei ed il suo partner normalmente chi prende l'iniziativa sessuale?

- Lei
- Lui
- Entrambi

Il suo partner

- Non la considera attraente
- La considera moderatamente attraente
- La considera molto attraente

Considera il suo partner

- Non attraente
- Moderatamente attraente
- Molto attraente

Le sembra che il suo partner abbia alcune di queste caratteristiche o problemi?

- Poco interessato al sesso
- Problemi di erezione
- Raggiunge troppo rapidamente l'orgasmo

QADSFDP Retest - 15. Presenza di un partner

- Ha bisogno di troppo tempo per raggiungere l'orgasmo
- Troppo esigente
- Troppo perverso
- Sessualmente monotono
- Sessualmente inibito
- Nessun problema
- Altro: (specificare)

16. Esperienze sessuali

Per le seguenti esperienze sessuali indichi con una “X” se sono state da lei effettuate. Segnali, inoltre, quanto tali esperienze suscitano le seguenti emozioni in lei **oggi**:

piacere, ansia/paura o disgusto, **che possono essere presenti anche contemporaneamente**. Per valutare queste emozioni provi a misurarle su una scala che va da 0 a 10, dove 0 rappresenta l’assenza di queste emozioni, 10 il massimo livello possibile di queste emozioni. Cerchi di graduare tra 0 e 10 quanto percepisce ognuna di queste emozioni in relazione ad *ogni esperienza sessuale*.

Misuri quello che prova per *tutte* le situazioni segnalate, anche se non le ha mai provate e non intende provarle. Infine, se tali esperienze sono accadute nella sua vita, indichi l’età in cui sono state effettuate la prima volta, nell’ultima colonna a destra.

L’esempio seguente renderà più semplice lo svolgimento del compito:

DOMANDE	EFFETTUATE	PIACERE	EMOZIONI NEGATIVE	ETÀ
Baciare un uomo	X	8	2	18
Accarezzare i seni di una donna		1	3	

Nel primo caso viene descritta una esperienza effettuata, che **oggi** dà un piacere pari a 8, ma contemporaneamente un’ansia pari a 2 e nessun disgusto. È stata effettuata la prima volta a 18 anni. Nel secondo caso, invece, si tratta di una esperienza mai effettuata e che magari non si intende neppure effettuare. Nel caso fosse effettuata, **oggi** darebbe un piacere pari a 1, ansia/paura pari a 3 e disgusto pari a 4.

DOMANDE	EFFETTUATE	PIACERE	EMOZIONI NEGATIVE	ETÀ
Baciare un uomo				
Baciare una donna				

QADSFDP Retest - 16. Esperienze sessuali

DOMANDE	EFFETTUATE	PIACERE	EMOZIONI NEGATIVE	ETÀ
Accarezzare il corpo di un uomo				
Accarezzare il corpo di una donna				
Accarezzare i genitali di un uomo				
Accarezzare i genitali di una donna				
Accarezzare i seni di una donna				
Essere accarezzata da un uomo				
Essere accarezzata da una donna				
Baciare il corpo di un uomo				
Baciare il corpo di una donna				
Essere masturbati da un uomo				
Essere masturbati da una donna				
La stimolazione del proprio seno				
Praticare un rapporto orale ad un uomo				
Praticare un rapporto orale ad un uomo ed entrare in contatto oralmente con lo sperma				
Un uomo pratica a lei un rapporto orale				

QADSFDP Retest - 16. Esperienze sessuali

DOMANDE	EFFETTUATE	PIACERE	EMOZIONI NEGATIVE	ETÀ
Praticare un rapporto orale ad una donna				
Una donna pratica a lei un rapporto orale				
Un contatto sessuale con un travestito/a				
Un contatto sessuale con un transessuale				
Guardare o leggere scene erotiche				
Guardare o leggere scene pornografiche				
Guardare o leggere scene violente				
Guardare o leggere scene violente				
Vedere il corpo nudo di un uomo con il quale si è in intimità				
Vedere il corpo nudo di una donna con la quale si è in intimità				
Vedere il pene di un uomo con il quale si è in intimità, di piccole dimensioni				
Vedere il pene di un uomo con il quale si è in intimità, di grandi dimensioni				
Vedere i genitali di una donna con la quale si è in intimità				

QADSFDP Retest - 16. Esperienze sessuali

DOMANDE	EFFETTUATE	PIACERE	EMOZIONI NEGATIVE	ETÀ
Vedere o entrare in contatto con lo sperma				
Penetrazione con pene				
Penetrazione con sex toys				
Rapporti anali				
Vedere il partner che raggiunge l'orgasmo				
Praticare rapporti sessuali con più persone contemporaneamente				
Costringere qualcuno ad un rapporto sessuale				
Essere costretta da qualcuno ad un rapporto sessuale				
Vedere o ascoltare qualcuno che ha rapporti sessuali				
Essere osservata o ascoltata da altre persone durante i rapporti sessuali				
Avere rapporti sessuali con un partner molto più giovane di lei				
Avere rapporti sessuali con un partner molto più vecchio di lei				
Essere penetrata o penetrarsi con oggetti				
Penetrare il partner con oggetti				

QADSFDP Retest - 16. Esperienze sessuali

DOMANDE	EFFETTUATE	PIACERE	EMOZIONI NEGATIVE	ETÀ
Il suo partner utilizza nell'intimità un linguaggio forte o scurrile				
Lei utilizza nell'intimità un linguaggio forte o scurrile				
Vedere o pensare ad animali che si accoppiano				
Travestirsi da uomo				
Toccare il corpo di una persona vestita e sconosciuta in luoghi pubblici				
Essere toccata da una persona sconosciuta in luoghi pubblici				
Fare sesso con una persona sconosciuta				
Toccare il corpo di una persona vestita e sconosciuta in luoghi pubblici				
Essere toccata da una persona sconosciuta in luoghi pubblici				
Orinare addosso al partner				
Il partner orina addosso a lei				
Essere legata dal partner				
Legare il partner				
Essere trattata male verbalmente, insultata o umiliata dal partner				

QADSFDP Retest - 16. Esperienze sessuali

DOMANDE	EFFETTUATE	PIACERE	EMOZIONI NEGATIVE	ETÀ
Essere trattata male fisicamente dal partner				
Trattare verbalmente male, insultare o umiliare il partner				
Trattare fisicamente male il partner				
Osservare il partner che ha rapporti sessuali con un'altra persona				
Altre situazioni significative: (specificare):				
Altre situazioni significative: (specificare):				
Altre situazioni significative: (specificare):				

17. Contatto interpersonale

DOMANDA	PER NIENTE	A VOLTE	ABBASTANZA
Le capita di non sopportare che la si accarezzi a lungo			
Le capita di non sentire il bisogno di carezze			
Le capita di non sopportare che il partner la accarezzi a lungo			
Le capita di non sentire il bisogno di accarezzare il suo partner			
Ritiene importanti le carezze nell'ambito di un rapporto sessuale			
Le piacerebbe che il suo partner la accarezzasse di più ma non ha il coraggio di chiederlo			
Ha difficoltà ad accarezzare il suo partner			
Le capita che anche nell'intimità il bacio le crei disagio			
Il contatto fisico nella sua famiglia era buono?			
Pensa che il modo in cui lei percepisce il contatto fisico sia influenzato da quello che ha appreso nella sua famiglia?			